



# СБОРКА МОДЕЛИ






## КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

- A. Алюминиевые полоски.
- B. Краска цвета полотна.
- C. Газовый баллон.
- D. Лестница.
- E. Сиденье.
- F. Крепление газового баллона.
- G. Стальные детали.
- H. Гвоздики.


К этому номеру также прилагаются последние фрагменты органайзера для красок и инструментов. В следующем выпуске вы получите детали съемного контейнера для инструментов.



# ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ






**1** Начинаем очередной этап сборки «Ильи Муромца». Надфилем и наждачной бумагой удалите неровности, шероховатости и следы от литейной формы с литых металлических деталей. Затем протрите их тряпочкой или салфеткой, смоченной в спирте или водно-спиртовом растворе, для обезжиривания поверхностей перед покраской.



**2** Используя кисть и алюминиевую краску из предыдущих выпусков, покрасьте в серебристый цвет лестницу и газовый баллон. После окраски тщательно промойте кисть.




**3** Покрасьте сиденье полотняной краской, полученной с этой посылкой. Затем используйте темно-коричневую (древесную) краску для окраски рамы сиденья, а черную краску — для кожаных ремешков, крепящих полотно к раме. Помните, что перед нанесением каждой последующей краски предыдущая должна полностью высохнуть.




**4** Аккуратно обработайте полукруглым надфилем крепление газового баллона и приклейте его к лестнице с помощью двух капель моментального клея, как показано на снимке.



**5** Покрасьте вентиль газового баллона медной краской, а рукоятку вентиля — черной краской, как показано на снимке. А затем нанесите черно-серебристую краску «оружейный металл» на крепление баллона.



# ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ




**6** Вставьте баллон в кольцо крепления, как показано на снимке, а затем закрепите его несколькими каплями клея, нанеся их на нижнюю часть кольца. Если на баллоне остались потеки клея, закрасьте их.






**7** Приклейте сиденье к нижней ступени лестницы, как показано на снимке. Следите за тем, чтобы оно встало горизонтально. Позже мы установим этот собранный узел в кабину «Ильи Муромца», а сейчас перейдем к следующему этапу.

# СБОРКА МОДЕЛИ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ПОСЫЛКИ №5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)




**8** Вырежьте острым ножом из пластины-заготовки рукоятки C7 и зачистите их края наждаком от остатков перемычек.

**9** Склейте попарно детали C7, чтобы увеличить их толщину. Извлеките из заготовки детали C5 и C6 (крышки люков) и также удалите остатки перемычек.




**10** Приклейте рукоятки к крышкам люков. Эта операция требует особой аккуратности. Лучше сначала вставить концы рукояток в отверстия, а затем с обратной стороны капнуть в каждый стык маленькую каплю клея.

# ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ




**11** Извлеките из заготовки и зачистите по краям детали С4 (направляющие рулевых тяг), а затем приклейте их по диагонали к восьмому шпангоуту фюзеляжа, как показано на снимке.







# ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ



## СБОРКА МОДЕЛИ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ПОСЫЛКИ №5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



**12** Перейдем к сборке поддерживающих роликов для рулевых тяг. Для начала извлеките из заготовки детали C1, C2 и C3 и зачистите их наждаком по краям, как вы это уже делали с другими деталями, также вам потребуется гвоздик-ось.



**13** Согните деталь C1 по направляющей канавке под прямым углом, вклейте в ее отверстие гвоздик-ось и наденьте на него детали C2 и C3, аккуратно приклеивая их друг к другу, но не к оси! Маленький кружок C3 должен быть по центру, а склеенный ролик должен свободно вращаться.



**14** Кусачками обрежьте ось, затем согните вторую половину держателя так, чтобы кончик укороченной оси вошел в отверстие.




**15** Прodelайте те же операции со вторым роликом.




# СБОРКА МОДЕЛИ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ПОСЫЛКИ №5 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

**17** Теперь приступим к сборке органайзера. Используйте эти фотографии для идентификации деталей, которые вам потребуются для его сборки.




**С ТРЕТЬЕЙ  
ПОСЫЛКОЙ ВЫ  
ПОЛУЧИЛИ...**




**С ЧЕТВЕРТОЙ  
ПОСЫЛКОЙ ВЫ  
ПОЛУЧИЛИ...**

# ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ

С ПЯТОЙ  
ПОСЫЛКОЙ ВЫ  
ПОЛУЧИЛИ...



**18** Приклейте под прямым углом боковую стенку А к детали В, как показано на снимке.




**19** Также под прямым углом вклейте деталь С в пазы детали А, как показано на снимке.




**20** Под прямым углом вклейте в верхние пазы детали А верхнюю горизонтальную панель D.

## ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ




**21** С противоположной стороны вставьте выступы деталей В, С и D в пазы второй боковой стенки А и закрепите узлы соединения клеем.



**22** Приклейте к деталям В, С и D заднюю стенку Е, как показано на снимке.

СЪЕМНЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ  
КОНТЕЙНЕР




СЪЕМНЫЙ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ  
КОНТЕЙНЕР



**23** Ваш органайзер почти готов, вы уже можете наполнить его инструментами и тюбиками с краской. В следующей посылке вы получите детали для сборки съемного инструментального контейнера.

# ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К СБОРНОЙ МОДЕЛИ



**24** Очередной этап работы закончен. На этом снимке изображены уже собранные узлы для вашей модели.